

Desarrollo Plantilla - 181.23

Disponibile para fondo - 175.23

Texto en esta area se distorsiona si es necketeado

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente la etiqueta. No almacene este producto en casa habitación. No aspirar partículas pulverizadas. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto: ropa impermeable, botas, anteojos de protección, guantes y mascarilla. No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AÚN CUANDO ESTE VACÍO".
- "NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE".

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación. Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico. No induzca al vómito a menos que se lo indique el médico. No de ningún líquido a la persona. No administre nada por la boca cuando la persona este inconsciente. En caso de contacto con los ojos mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuague con agua lenta y suavemente durante 15 a 20 minutos y llame al médico. En caso de contacto con la piel o ropa, quítese la ropa contaminada, enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos y llame al médico. En caso de inhalación, traslade a la persona a un sitio con aire fresco.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Grupo químico del producto: ORGANOFOSFATO. Inhibidor de la acetilcolinesterasa. Los síntomas de envenenamiento por intoxicación son: temblores musculares, contracción de pupilas, lagrimeado constante y respiración forzada, todos los síntomas y señales son colinérgicos en naturaleza y afecta los receptores muscarínicos, nicotínico y del sistema nervioso central. Para confirmar el envenenamiento deberán tomarse muestras sanguíneas para medir la actividad colinesterásica plasmática y los niveles de ACE en los glóbulos rojos. Tratamiento: sulfato de atropina al 1%.

MEIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).

GARANTÍA DEL PRODUCTO QUE OTORGA EL FABRICANTE O FORMULADOR, OUFINO DE MEXICO, S.A. DE C.V., garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

Uso Veterinario

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO



Larvafin

clorpirifós

INSECTICIDA PECUARIO AEROSOL

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: CLORPIRIFÓS: 0,0-dietil 0-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato 5.0 %EN PESO (Equivalente a 46,0 g de i.a./L a 25 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Repelente, aromatizante y solvente. 95.0 Propelente (butano/propanol) equivalente a 32.6 g/100 cm³

TOTAL 100.0

Nº. de Registro RSCO-PEC-INAC-0115-323-305-005

Contenido neto: 263g / 475ml



TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rd. Arhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140-000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofino.com
Hecho en Brasil

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
OURO FINO DE MÉXICO S.A. DE CV.
Av. Guadalupe # 5134 Int. B
Colonia: Jardines de Guadalupe
Ciudad: Zapopan.
Estado: Jalisco - CP: 45030
Tel.: 01 031 3620 3812
ourofino@prodigy.net.mx
Hecho en Brasil

INSTRUCCIONES DE USO

Larvafin es utilizado en el combate de las larvas de gusanera (miasis cutáneas o gusaneras), en la cura del ombligo de los recién nacidos, en las castraciones, descornas, esquilas y cirugías de la piel en general de bovinos, equinos, ovinos, cerdos y perros.

PLAGAS QUE CONTROLA	
Nombre común	Nombre científico
Larva de gusanera	<i>Dermatobia hominis</i>
	<i>Cochliomyia hominivorax</i>

Este producto no deberá ser utilizado para el tratamiento de infestaciones de garrapata en bovinos.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: (DOSIS, FRECUENCIA DE APLICACIÓN E INTERVALOS ENTRE CADA APLICACIÓN)

El producto es de uso externo. Administrar el producto en el área afectada manteniendo el envase de "spray" a una distancia de 10 a 20 cm de la región a ser tratada durante 3 segundos, para que haya una distribución homogénea del tratamiento. Se debe agitar el producto antes de su uso. El intervalo de aplicación es variable y queda al criterio del Médico Veterinario; la recomendación es que el producto debe ser administrado en la presencia de larvas vivas de *Cochliomyia hominivorax* y *Dermatobia hominis*.

TIEMPO DE RETIRO: El producto no deja residuos en la carne, ni en la leche de los animales tratados, pues es de uso externo.



7 1898019 864392

5000460/0314_0F01

Nº. de lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad: ver el fondo de la lata.



PELIGRO



Texto en esta area se distorsiona si es necketeado

Altura maxima recomendable para textos - 186.07

Altura Impresion - 203.07

Altura Plantilla - 209.07

Cruz de ajuste

ara progresiva de colores