

"USO VETERINARIO" Y "USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES PECUARIAS"
"CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

IMPACTO

PULVERIZACIÓN

cipermetrina + clorpirifos

Insecticida pecuario
Concentrado emulsionable

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL":

INGREDIENTE ACTIVO:

Cipermetrina: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(Equivalente a 150.0 g de i.a./L a 20°C)

Clorpirifos: O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato
(Equivalente a 250.0 g de i.a./L a 20°C)

% EN PESO

15,0

25,0

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante y solvente

60,0

Total 100,0



MORTAL SI SE INHALA

Reg. No.: RSCO-MEZC-PEC-1116-X0001-009-040

 **ourofino**
salud animal

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. No almacene este producto en casa habitación. No aspirar partículas pulverizadas. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto: ropa impermeable, guantes, botas de neopreno, lentes de seguridad para químicos con protección hermética y mascarilla con respirador. Después de utilizar el equipo de protección personal, lávelo inmediatamente con agua limpia y jabón y guárdelo en el lugar de trabajo. Báñese después de la jornada de trabajo y póngase ropa limpia.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
"NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación a un lugar ventilado y manténela en reposo en una posición que no dificulte la respiración. Consiga atención médica de inmediato y muéstrele la etiqueta al médico. No induzca el vómito a menos que se lo indique el médico. No dar ningún líquido a la persona. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente. En caso de contacto con los ojos mantenga el ojo u ojos abiertos, enjuague con agua limpia y suavemente durante 15 a 20 minutos y llame al médico. En caso de contacto con la piel o ropa, quítese la ropa contaminada, enjuague de inmediato la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos y llame al médico.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo químico: Clorpirifos. **Organofosforado.** **Cipermetrina:** Piretroide. **Tratamiento y antídoto:** Atropina: administrada vía intravenosa, hasta lograr atropinización leve. Adulto: 2 a 5 mg cada 10-15 minutos; niños: 0.05 mg/kg cada 10-15 minutos. La atropinización puede ser necesaria por horas hasta días dependiendo de la severidad. **Vitamina E:** la aplicación de vitamina E tópica es eficaz para aliviar la irritación cutánea. **Pralidoxima:** Realizar administración de pralidoxima asociada con la atropina en caso de intoxicación moderada o severa. Los resultados del tratamiento pueden ser observados en 48 horas. El tratamiento puede ser necesario por varios días.

Signos y síntomas de intoxicación: **Por vía oral:** puede causar vómitos y náuseas. **Por vía dérmica:** provoca irritación moderada en la piel. **Por vía inhalatoria:** puede causar temblores musculares, contracción de pupilas y respiración forzada. **Por vía ocular:** puede causar lagrimeo constante. La exposición repetida o prolongada provoca daños a sistema nervioso central con mareo, dolor de cabeza, convulsiones e inconsciencia. Todos los síntomas y señales son colinérgicos en naturaleza y afecta los receptores muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. Para confirmar el envenenamiento, deberán tomarse muestras sanguíneas para medir la actividad de la colinesterasa plasmática y los niveles de acetilcolinesterasa en glóbulos rojos.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES)".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

"GARANTÍA DEL PRODUCTO QUE OTORGA EL FABRICANTE"

Ouro Fino de México, S.A. de C.V., garantiza la calidad y composición del producto contenido en su envase original, cerrado herméticamente; pero no se hace responsable, expresa o implícitamente, por los daños causados a personas, cosechas, animales, suelos o propiedades debido al mal uso, manejo o almacenamiento inapropiado de este producto. El manejo, transporte, almacenamiento y uso de este producto está fuera de nuestro control.

"INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

IMPACTO PULVERIZACIÓN está indicado para el tratamiento estratégico y control de garrapatas y mosca del cuerno en bovinos, y escarabajos de estiércol en instalaciones pecuarias.

PLAGAS QUE CONTROLA	
Nombre común	Nombre científico
Garrapata	<i>Boophilus microplus</i>
Mosca del Cuerno	<i>Haematobia irritans</i> L. (Diptera: Muscidae)
Escarabajos de estiércol	<i>Alphitobius diaperinus</i>

Método de aplicación del producto:

Use el equipo de protección personal descrito en la sección de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO".

Instalaciones Pecuarias: El producto debe aplicarse en la dosis de 2.5 L de producto para cada 1,200 m² del área de aplicación. Diluir 2.5 L de producto en 20 L de agua, para aplicarse por atomización, o 2.5 L de producto en 1000 L de agua, para aplicarse por pulverización. Aplicar el producto en el piso, paredes, pilares, vigas, durmientes, tijeras, paredes, aleros, cajas, piensos, cortinas y nidos. En instalaciones avícolas cuando la cama se reutiliza, abrir la cama para permitir que el producto llegue al piso.

Bovinos: Diluir 25 mL de producto en 20 L de agua, aplicando 5 L de mezcla por animal. Homogenizar la mezcla y rociar los animales con pulverizador de bomba en todo el cuerpo incluyendo las orejas, cuello, axilas, la ingle, la inserción de la cola y toda la parte inferior del animal; dejándolo completamente mojado. Aplicar el spray en la dirección contraria al crecimiento del pelo. El tratamiento es de dosis única.

Periodo de retiro:

Instalaciones Pecuarias: No se requiere periodo de retiro porque el producto se aplica en las instalaciones. El tiempo de reintegro a las áreas tratadas puede realizarse una vez que se encuentren secas.

Bovinos: No destinar al consumo humano la carne de animales tratados antes de transcurridos 16 días de la última aplicación del producto. No destinar al consumo humano la leche de animales tratados antes de transcurridos 52 horas de la última aplicación del producto.

Contraindicaciones:

No aplicar el producto en presencia de animales o huevos cuando va dirigida a instalaciones. No usar en animales estresados, enfermos o convalecientes. No usar en la piel lesionada. No usar en animales con hipersensibilidad conocida a los compuestos del producto. No aplicar el producto en horas de intenso calor o días de lluvia.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

Ouro Fino de México S.A de C.V

Av. Real Acueducto No. 335,
Int. 1204, Col. Real Acueducto,
C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México
Tel.: (52) 33 3620 3812

"HECHO EN BRASIL"

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil